

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  
«ИнфраСерТ»

Система зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

Per. № РОСС RU. 3387.04 ИВ 00



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.3387.04ИВ00.01.Н00096

№ 0000869

(учетный номер бланка)

Срок действия: с 24.02.2015

по 23.02.2018

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Регистрационный номер РОСС RU.3387.04ИВ00.01

ООО «Научно-технический центр сертификации и экспертизы» (ООО «НТЦ «СЕРТЭК»)

Юридический адрес: Адмиралтейская наб., д. 12-14, литер А, Санкт-Петербург, 190000

Фактический адрес: Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 12-14, литер А  
тел./ факс 337-14-91

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ (ПРОДУКЦИЯ)

Биологически активная добавка к пище

«АСД® - капли»

Серийный выпуск

ТУ 9197-003-63665226-12 (с изм. № 1 от 04.04.2013 г)

код ОК 005 (ОКП)

91 9700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9197-003-63665226-12 (с изм. № 1 от 04.04.2013 г)

СанПиН 2.3.2.1293-03, ГОСТ Р 51074-2003 (Р.3, п. 4.15)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АВЗ С-П»

Адрес производства: 141305 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1  
тел./факс 8(495) 729-41-64

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НВЦ Агроветзащита»

Юридический адрес: 129329, РФ, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр 1, ИНН 7716520412

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 448240 от 24.02.2015 г, РОСС RU.0001.21ПН87, Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ "Тест-С.-Петербург", от 15.01.2014 по 21.01.2018, свидетельство о госрегистрации Таможенного союза № RU.77.99.11.003.E.005001.04.14 от 04.04.2014 г, акт о результатах анализа состояния производства от 12.02.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендации по применению: рекомендуется в качестве источника фолиевой кислоты, селена. Информация об эффективности БАД, вынесенная на аннотацию и этикетку, подтверждена клиническими испытаниями на основании Отчета клинических испытаний Центра классической гомеопатии им. Ганемана от 12.04.2012 г. Не является лекарственным препаратом. Использовать в соответствии с рекомендациями по применению. Инспекционный контроль: февраль 2016 г, февраль 2017 года. Разрешение на применение знака соответствия системы сертификации «ИнфраСерТ» № Н00096/15 от 24.02.2015г.



Руководитель органа

Н.Э. Воробьева  
(инициалы, фамилия)

Эксперт

Т.П. Бочкарева  
(инициалы, фамилия)

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации